



Makine Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.



SCAN ME



**Автоматический низкоуровневый
паллетайзер
Low Level Automatic Palletizing Machine**

**ATARA
MAKİNE**
www.atara.com.tr

о нас

В 2007 году Мустафа САРИ основал ATARA Makine, которая стала одной из ведущих организаций региона и мира в области решений для электрификации, автоматизации, упаковки и паллетирования. Atara Makine продолжает свою работу, чтобы предоставлять своим клиентам непрерывные и комплексные решения, используя новейшие технологии в области промышленной автоматизации, электрики, электроники и механики. Компания занимается производством панелей OG, AG, MCC, PLC и применением SCADA-программного обеспечения, а также производством уровнемерных датчиков, весов для упаковки муки, корма, отрубей, бобовых, весов для замера производительности, автоматических систем увлажнения, расходомеров, сыпучих весов, автоматических систем фасовки и других полностью автоматических линий упаковки. Atara, ставящая перед собой цель производить качественную и удобную для пользователя продукцию, а также предоставлять лучший сервис, следя за последними разработками в технологиях, выделяется своими уникальными машинными конструкциями. Компания ставит во главу угла производство эффективных машин, соответствующих промышленным условиям и своему назначению

Генеральный директор
Мустафа САРИ



ABOUT US


Founded by Mustafa SARI in 2007, ATARA Machinery ; It has become one of the leading organizations in the region and the world in Electrical, Automation, Packaging and Pal-letizing solutions. Atara Machine continues to work at full speed to produce uninterrupted and complete solutions for our customers by using the latest technologies in industrial automation, electrical, electronic and mechanical fields. In the production of OG, AG, MCC, PLC panels and SCADA software applications, there are level measurement sensors, flour-feed-bran-pulses packaging scales, yield scales, automatic annealing system, flow


productions. Atara, which adopts the principle of manufacturing quality and user-friendly products and providing you with the best service by following the latest developments in technology; It stands out with its unique machine designs. In their designs; It has adopted the principle of manufacturing efficient machines suitable for industrial conditions and purposes. Our company has obtained more than 10 patents for its products with a unique machinery manufacturing portfolio. Our R&D department continues to work without slowing down in order to provide you with better and trouble-free service.

GENERAL MANAGER
MUSTAFA SARI


Автоматический низкоуровневый паллетайзер

Low Level Automatic Palletizing Machine





Характеристик • Feature	
1	Ленточный конвейер Conveyor Belt
2	Роликовый конвейер рольганг Roller Conveyor
3	Выпрямитель мешка Bag Straightener
4	Направитель Bag Straightener
5	Блок вращения Rotation Unit
6	Система предварительной формовки перед укладкой в слой Layer Preparation Unit
7	Подъемная платформа Loading Platform
8	Механизм подачи поддонов Pallet Feeding Unit
9	Устройство центровки пустых паллет Empty Pallet Unit



Общие Характеристики • Technical Feature

Код машины <i>Machine Code</i>	ATR-PAL100
Продукт Для Упаковки <i>Packaged Product Type</i>	Мука, комбикорм, зерно, удобрения и другие сыпучие продукты, упакованные в мешки и предназначенные для транспортировки, <i>Flour, feed, pulses, fertilizer etc. Packaged products, Bagged products, Products which can be transported</i>
Рабочее Давление <i>System Pressure</i>	6-8 Бар 6-8 Bar
Электропитание <i>Power Supply</i>	380 В / 50-60 Гц 380 V AC / 50-60 Hz
Энергопотребление <i>Electricity Consumption</i>	22 кВт/ч 22 kW/h
Степень Защиты <i>Protection Class</i>	IP54
Масса <i>Weight</i>	6000 Кг 6000 Kg
Потребность в воздухе <i>Air Supply</i>	3 м³/мин 3 m³/h
Производительность <i>Capacity</i>	600 (Мешков/Час) 600 bag/hour

• в заводских условиях при температуре 20°C; Вышеуказанные условия могут быть выполнены в продукте натурой 0,55 и влажностью в 14%.
• Under factory conditions at 20°C temperature; 0.55 hectolitre, 14% moisture features in the product the above vconditions can be achieved.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАЛЛЕТОУПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт поступает на специальный приёмный конвейер паллетайзера, который ориентирует, разворачивает груз и накапливает в количестве и согласно заданной программы. После накопления и формирования необходимого количества штучных грузов для слоя, он автоматически подаётся на накопитель. Далее сформированный слой с накопителя поступает на подвижный стол паллетайзера. Затем сформированный слой из штучных грузов паллетайзер с подвижного стола с лифтом или декартовыми системами перемещается и укладывается на поддон. По достижению заданного количества слоёв, сформированная таким образом паллета выводится от паллетайзера. После этого автоматически подаётся следующий пустой поддон из магазина и цикл вновь повторяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полностью автоматическая машина для паллетирования мешков. Это уникальная машина, разработана и изготовлена нашей компанией для упаковки 25-50 кг мешков.

Удобный и дружелюбный интерфейс

Максимальная безопасность

Максимальная простота эксплуатации и низкая потребность в периодическом техническом обслуживании

Автоматическое производство без участия оператора, стандартное производство и эстетичный внешний вид

Высокая производительность и максимальная гигиеничность



AUTOMATIC PALLETIZING MACHINE GENERAL FEATURES

After the products coming from the Packing line, they are rotated according to their array, then pushed off and taken to sorting station. The products reaching at sorting station are transferred to the layer preparation station. The products that become ready as layer form at the preparing station are taken to layer transfer station. After the formation of the floor is completed, the separator robot is interposed with the intermediate cardboard. The products are put on the intermediate board again and the cycle continues until the desired floor level is reached. The pallet is taken out from the line when the desired layer arrives. The new pallet is fed after the pallet is ejected

General Features:

Fully automatic palletizing machine is a unique machine designed and manufactured by our company for palletizing 25-50 kg bags.

User friendly human computer interface,

High operational safety

Easy operation and low maintenance costs,

Operatorless production, standard production and good appearance

High efficiency, maximum hygiene.


НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Where Techonology Meets the Hearth of Industry



Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

