


Система Микроволнового Измерения И Автоматического Увлажнения Зерна

Automatic Dampening System (Microwave Technology)





• Примечание. Размеры могут варьироваться.
• Dimensions maybe changeable.

Технические Характеристики • Technical Feature	
Код машины <i>Machine Code</i>	ATR-OT100
Тип продукта <i>Product Type</i>	Пшеница другие зерновые культуры Продукты <i>Wheat and etc. granular products</i>
Точность Взвешивания <i>Weighing Accuracy</i>	± %0,1
Рабочее Давление <i>System Pressure</i>	6-8 Бар 6-8 Bar
Электропитание <i>Power Supply</i>	220 В / 50-60 Гц 220 V AC / 50-60 Hz
Энергопотребление <i>Electricity Consumption</i>	0,44 кВт/ч 0,44 kW/h
Масса <i>Weight</i>	130 Kg / кг
Потребность в воздухе <i>Air Supply</i>	1 м³/ч 1 m³/h



СИСТЕМА МИКРОВОЛНОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕРНА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан для измерения и контроля влажности зерна на зерноперерабатывающих предприятиях. Благодаря компактной конструкции объединяет в одной системе измерение влажности, контроль потока и автоматическую подачу воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обеспечивает точное измерение благодаря микроволновой системе измерения влажности.
Благодаря автоматическому блоку управления водой расход воды регулируется в соответствии с заданными параметрами.
Обеспечивает удобство эксплуатации благодаря системе управления на базе ПЛК и пользовательской HMI-панели.
Благодаря компактной конструкции легко интегрируется в различные производственные процессы и поддерживает локальный/удалённый режимы работы.



AUTOMATIC DAMPENING SYSTEM GENERAL FEATURES

It is developed for moisture measurement and control in grain processing plants. Thanks to its compact structure, it offers moisture measurement, flow control, and automatic water dosing functions in a single system.

General Features:

Provides precise measurement with a microwave moisture measurement system.
Thanks to the automatic water control unit, the water flow rate is adjusted according to the set values.
It offers easy operation with a PLC-based control system and user-friendly HMI panel. Its compact structure allows easy integration into different processes and supports local/remote operating modes.


НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Where Techonology Meets the Hearth of Industry



Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

