

# atara®

Makine Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.



SCAN ME



## ATROS 900

Serbest Akış Robotik Paketleme Makinesi  
Free Flow Robotic Packaging Machine

ATARA  
MAKİNE

[www.atara.com.tr](http://www.atara.com.tr)

## HAKKIMIZDA

2007 yılında Mustafa SARI tarafından temeli atılan, ATARA Makine; Elektrik, Otomasyon, Paketleme ve Paletleme çözümlerinde bölgenin ve dünyanın lider organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Atara Makine, müşterilerimize endüstriyel otomasyon, elektrik, elektronik, mekanik konularında son teknolojileri kullanarak kesintisiz ve komple çözümler üretmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. OG, AG, MCC, PLC panolarının imalatı ve SCADA yazılım uygulamaları konularında, seviye ölçüm sensörleri, un-yem-kepek-bakliyat paketleme kantarları, randıman kantarları, otomatik tav sistemi, akış ölçerler, akar kantarlar, otomatik paçal sistemleri ve buna benzer full otomatik paketleme hat üretimleri bulunmaktadır. Kaliteli ve kullanıcı dostu ürünler imal etmeyi ve teknolojiadaki son gelişmeleri takip ederek sizlere en iyi hizmeti sunmayı kendisine ilke edinen atara; kendisine özgü makine tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Tasarımlarında; endüstriyel şartlara ve amacına uygun verimli makinelerin imalatını kendisine ilke edinmiştir.

**GENEL MÜDÜR**  
**MUSTAFA SARI**



## ABOUT US

Founded by Mustafa SARI in 2007, ATARA Machinery ; It has become one of the leading organizations in the region and the world in Electrical, Automation, Packaging and Palletizing solutions. Atara Machine continues to work at full speed to produce uninterrupted and complete solutions for our customers by using the latest technologies in industrial automation, electrical, electronic and mechanical fields. In the production of OG, AG, MCC, PLC panels and SCADA software applications, there are level measurement sensors, flour-feed-bran-pulses packaging scales, yield scales, automatic annealing system, flow

productions. Atara, which adopts the principle of manufacturing quality and user-friendly products and providing you with the best service by following the latest developments in technology; It stands out with its unique machine designs. In their designs; It has adopted the principle of manufacturing efficient machines suitable for industrial conditions and purposes. Our company has obtained more than 10 patents for its products with a unique machinery manufacturing portfolio. Our R&D department continues to work without slowing down in order to provide you with better and trouble-free service.

**GENERAL MANAGER**  
**MUSTAFA SARI**

# ATROS 900

Serbest Akış Robotik Paketleme Makinesi

Free Flow Robotic Packaging Machine




# MAKİNEİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Ürün, üst bunker üzerinden sisteme beslenir ve kontrollü akış ile tartım sistemine yönlendirilir. Ürün, istenilen ağırlıkta hassas şekilde tartılarak otomatik olarak torbalara aktarılır. Dolumu tamamlanan torbalar kapatma ünitesine iletilerek güvenli şekilde kapatılır. Tüm süreç, sensörler ve otomasyon sistemi ile kontrol edilerek yüksek hızlı ve verimli üretim sağlanır.

The product is fed into the system through the upper bunker and directed to the weighing system with a controlled flow. The product is accurately weighed to the target weight and automatically transferred into the bags. The filled bags are conveyed to the closing unit and securely sealed. The entire process is controlled by sensors and an automation system, ensuring high-speed and efficient production.

## PRINCIPLE OF OPERATION



MAKİNE MODÜLLERİ	MACHINE MODULES	
1	Boş Çuval Magazini	Empty Sack Magazine
2	Boş Çuval Açma ve Takma Robotu	Empty Sack Opening and Inserting Robot
3	Boksör	Boxer
4	Dolum Bölümü	Filling Section
5	Tartım Bölümü	Weighing Section
6	Depo	Bunker
7	Dolu Çuval Alma Robotu	Full Sack Picking Robot
8	Traktör	Tractor
9	Dikiş Makinesi	Sewing Machine
10	Taşıma Bant Grubu	Conveyor Band Group
11	Dip Sıyrıcı	Bottom Scraper




• 20°C sıcaklıktaki fabrika şartlarında; 0,55 hektolitre, %14 nem özelliklerine sahip üründe yukarıdaki şartlar sağlanabilir.  
• Under factory conditions at 20°C temperature; 0,55 hectolitre, 14% moisture features in the product the above vconditions can be achieved.



### Teknik Özellikler • Technical Feature

<b>Makine Kodu</b> <i>Machine Code</i>	<b>ATR-1024-R</b>
<b>Paketlenecek Ürün Cinsi</b> <i>Packaged Product Type</i>	Taneli / Yem Ürünler <i>Granul / Feed Products</i>
<b>Kapasitesi</b> <i>Capacity</i>	900 (Paket/Saat) 900 (Packet/Hour)
<b>Tartım Hassasiyeti</b> <i>Weighing Accuracy</i>	±%0,3
<b>Üst Bunker Kapasitesi</b> <i>Top Bunker Capacity</i>	3,5 m <sup>3</sup>
<b>Kefe Kapasitesi</b> <i>Platter Capacity</i>	4 x 0,11 m <sup>3</sup>
<b>Çalışma Basıncı</b> <i>System Pressure</i>	6-8 Bar
<b>Elektrik Beslemesi</b> <i>Power Supply</i>	380 V AC / 50-60 Hz
<b>Elektrik Tüketimi</b> <i>Electricity Consumption</i>	30 kW/h
<b>Ağırlığı</b> <i>Weight</i>	6000 Kg
<b>Hava İhtiyacı</b> <i>Air Supply</i>	~ 100 m <sup>3</sup> /h





## 900 SERBEST AKIŞ ROBOTİK PAKETLEME MAKİNESİ GENEL ÖZELLİKLERİ



ATROS-900, Yem ve granül ürünlerde yüksek kapasiteli üretim hatları için geliştirilmiş, tartım ve dolum istasyonu bulunan serbest akış paketleme makinesidir. 900 torba/saat'e kadar üretim hızına ulaşarak büyük hacimli operasyonlar için idealdir.

### Teknik Özellikler:

PLC tabanlı kontrol sistemi sayesinde operatör menüsü üzerinden kolay kalibrasyon.  
Polipropilen dokuma (PP), kağıt, plastik, lamine vb. malzemeden üretilmiş ağız açık torbalar.  
Paslanmaz çelik yük hücreleri ile hızlı ve hassas tartım.  
Operatör dokunmatik paneli üzerinden doldurulmakta olan ve doldurulmuş torbaların miktarını izleme imkanı.  
Tartım hatalarını önleyen doldurma sistemi.  
Tepsilerde tamamen contasız sızdırmazlık sistemi ile ürünün bakterilerden korunması.  
Tüm vidalı motorlarda sürücü kontrolörleri bulunmaktadır.  
Bantlı konveyör, 350-700 mm yüksekliğe kadar elektriksel olarak kolayca ayarlanabilir.  
Konveyör bant motorlarında, istenen hıza ayarlanmış sürücü kontrolörleri bulunmaktadır.  
Dikiş makinesi, yüksekliği öne ve arkaya ayarlanabilen mekanik bir stand üzerine monte edilmiştir.  
Kullanılan optik sensörler sayesinde iplik tüketimi en aza indirilmiştir.  
Torba doldurma ünitesindeki acil durdurma düğmesi sayesinde iş güvenliği sağlanır; bu sayede cihaz operatörü rahatça hareket edebilir.  
Tarif kontrolü ile farklı ürünlerde farklı parametrelerle çalışarak hassas doldurma imkanı.  
Üst ve alt toleranslar birbirinden bağımsız olarak programlanabilir.  
Gıda yönetmeliklerine uygun boya (epoksi).  
Gövde tasarımı, isteğe bağlı olarak kaliteli Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten yapılabilir. (Opsiyonel)  
Az bakım gerektiren, sağlam ve yüksek verimli çalışma kapasitesi için sağlam yapı



## 900 FREE FLOW ROBOTIC PACKAGING MACHINE GENERAL FEATURES

ATROS-900 is a free-flow packaging machine developed for high-capacity production lines handling feed and granular products, equipped with weighing and filling stations. Reaching production speeds of up to 900 bags/hour, it is ideal for large-scale operations.

### General Features:

Easy calibration via operator menu thanks to the PLC-based control system.  
Suitable for open-mouth bags made of polypropylene woven (PP), paper, plastic, laminated and similar materials.  
Fast and precise weighing with stainless steel load cells.  
Ability to monitor the quantity of filling and filled bags via the operator touch panel.  
Filling system designed to prevent weighing errors.  
Product protection against bacteria thanks to the completely gasket-free sealing system on trays.  
All screw motors are equipped with drive controllers.  
Belt conveyor can be electrically adjusted easily up to a height of 350–700 mm.  
Conveyor belt motors are equipped with drive controllers adjustable to the desired speed.  
Sewing machine is mounted on a mechanical stand with adjustable front and rear height settings.  
Thread consumption is minimized thanks to the optical sensors used.  
Occupational safety is ensured by the emergency stop button on the bag filling unit, allowing the operator to move comfortably.  
Precise filling capability with recipe control by operating different parameters for different products.  
Upper and lower tolerances can be programmed independently.  
Food-grade epoxy paint compliant with food regulations.  
Body design can optionally be manufactured from high-quality Cr-Ni 304 stainless steel. (Optional)  
Robust construction with low maintenance requirements and high operational efficiency.

**PARTNERLERİMİZ / OUR PARTNERS**



**SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES**



**MARKA TESCİL BELGESİ**  
No: 2022 190886 - Ticaret

**atr**

Marka Sahibi  
**ATA MAKİNE OTOMASYON PAZARLAMA İHRACAT LIMITED ŞİRKETİ**  
Mal / Hizmet Sınıfı: 07

Bu marka, 6799 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 09.12.2022 tarihinde ibrazın 10 yıl süreyle korunum üzere, 31.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.



**FOC STANDARD**  
**UYGUNLUK SERTİFİKASI**  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Sertifika No: 1923-928

Atara Makine Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi



**FOC**  
**CERTIFICATE**

ATA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ISO 9001:2015**



**FOC**  
**CERTIFICATE**

ATA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ISO 14001:2015**



**FOC**  
**CERTIFICATE**

ATA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ISO 45001:2018**

**CERTIFICATE OF APPRECIATION**

has been awarded to:

**ATA MAKİNE VE OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ**

for their outstanding active participation at the 2023 Anniversary International exhibition of agricultural machinery equipment and materials for crop production YUGAGRO 2023

**YUGAGRO**



**СЕРТИФИКАТ CERTIFICATE**

**YUGAGRO**

**ATA MAKİNE**



**IQR**  
**CERTIFICATE**

ATA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ISO 45001:2018**



**IQR**  
**CERTIFICATE**

ATA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ISO 14001:2015**



**IQR**  
**CERTIFICATE**

ATA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ISO 9001:2015**



# Where Techonology Meets the Hearth of Industry



## **Head Office & Fabric ;**

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak  
No:9 Selçuklu / Konya

## **E-Mail ;**

info@atara.com.tr

## **Telephone ;**

+90 332 345 0206

